

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:  
[www.muzeumwp.pl](http://www.muzeumwp.pl)

---

**Warszawa: Usługi drukowania na potrzeby Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie**  
**Numer ogłoszenia: 162594 - 2012; data zamieszczenia: 18.05.2012**  
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

**Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego.

#### SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Muzeum Wojska Polskiego , Al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 6295271, 72, faks 022 6295273.

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Podmiot prawa publicznego.

#### SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

##### II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Usługi drukowania na potrzeby Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.

**II.1.2) Rodzaj zamówienia:** usługi.

**II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:** Pakiet nr 1: Format końcowy: 165x235mm Objętość: 312 + 4 str. Okładka - druk: 4+0, karton 250g Arktika, folia mat jednostronna Wkład - druk: 1+1, papier 90g kreda mat Oprawa: miękka, klejona po długim boku Nakład: 1000 szt. (tysiąc sztuk) Publikacja posiada numer ISBN Pakiet nr 2: 1) Druk na płycie typu FOREX, druk bezpośredni UV o jakości FOTO w rozdzielczości 1200x1200 DPI z selektywnym poddrukiem kolorem białym, dopuszczalna wielkość kropli: max. 10 pikolitrow Ilość: 17 szt. Format końcowy: 100x70 cm 2) Druk na płycie typu FOREX, druk bezpośredni UV o jakości FOTO w rozdzielczości 1200x1200 DPI z selektywnym poddrukiem kolorem białym, dopuszczalna wielkość kropli: max. 10 pikolitrow Ilość: 7 szt. Format końcowy: 140x100 cm 3) Druk na płycie aluminiowej dwuwarstwowej o grubości 0,3mm z wypełnieniem polietylenowym o łącznej grubości płyty 3mm, druk bezpośredni UV o jakości FOTO w rozdzielczości 1200x1200 DPI z selektywnym poddrukiem kolorem białym, dopuszczalna wielkość kropli: max. 10 pikolitrow Ilość: 1 szt. Plansza 150x400cm 4) Druk na płycie aluminiowej dwuwarstwowej o grubości 0,3mm z wypełnieniem polietylenowym o łącznej grubości płyty 3mm, druk bezpośredni UV o jakości FOTO w rozdzielczości 1200x1200 DPI z selektywnym poddrukiem kolorem białym, dopuszczalna wielkość kropli: max. 10 pikolitrow Ilość: 1 szt. Plansza: 90x140cm 5) Druk na płycie aluminiowej dwuwarstwowej o grubości 0,3mm z wypełnieniem polietylenowym o łącznej grubości płyty 3mm, druk bezpośredni UV o jakości FOTO w rozdzielczości 1200x1200 DPI z selektywnym poddrukiem kolorem białym, dopuszczalna wielkość kropli:

max. 10 pikolitrow Ilość: 1 szt. Plansza: 90x140cm 6) Druk na płycie typu FOREX, druk bezpośredni UV o jakości FOTO w rozdzielczości 1200x1200 DPI z selektywnym poddrukiem kolorem białym, dopuszczalna wielkość kropli: max. 10 pikolitrow Ilość: 30szt. Format końcowy 297x420 mm 7) Druk na materiale poliestrowym powlekanym PCV o gramaturze min. 500g z atestem B1, zakres temperatur od -20 st. C do +70 st. C, gwarancja na podłoże min. 24 miesiące, druk UV o jakości FOTO w rozdzielczości 1200x1200 DPI, krawędzie zgrzewane z minimum 24 miesięczną gwarancją na zgrzew. Baner powlekany Format: 200 x 350 cm Ilość: 7 szt. Oczkowany co 50cm po wszystkich bokach 8) Druk na materiale poliestrowym powlekanym PCV o gramaturze min. 500g z atestem B1, zakres temperatur od -20 st. C do +70 st. C, gwarancja na podłoże min. 24 miesiące, druk UV o jakości FOTO w rozdzielczości 1200x1200 DPI, krawędzie zgrzewane z minimum 24 miesięczną gwarancją na zgrzew. Baner powlekany Format: 450 x 450 cm Ilość: 2szt. Oczkowany tylko w czterech narożnikach.

**II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.**

**II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.81.00.00-5, 79.82.30.00-9, 79.81.10.00-2.**

**II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.**

**II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.**

**II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: .**

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

**III.2) ZALICZKI**

- **Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie**

**III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW**

- **III.3.2) Wiedza i doświadczenie**

**Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

- Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych przynajmniej 3 usług (polegających na druku książek - pakiet nr 1 lub druków wielkoformatowych - pakiet nr 2) w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

### **III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY**

- **III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:**
  - wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
- **III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:**
  - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  - aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
- **III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych**

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

**III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:**  
nie

## **SEKCJA IV: PROCEDURA**

### **IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

**IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony.

## **IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT**

**IV.2.1) Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.

**IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:** nie.

## **IV.3) ZMIANA UMOWY**

**Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:** nie

## **IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

**IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:** [www.muzeumwp.pl](http://www.muzeumwp.pl)

**Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:** Aleje Jerozolimskie 3 00-495 Warszawa.

**IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:** 25.05.2012 godzina 09:00, miejsce: Aleje Jerozolimskie 3 00-495 Warszawa Kancelaria Jawna - pokój nr 24.

**IV.4.5) Termin związania ofertą:** okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

**IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:** nie

## **ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH**

**CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA:** Druk książki.

- **1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** Format końcowy: 165x235mm Objętość: 312 + 4 str. Okładka - druk: 4+0, karton 250g Arktika, folia mat jednostronna Wkład - druk: 1+1, papier 90g kreda mat Oprawa: miękka, klejona po długim boku Nakład: 1000 szt. (tysiąc sztuk) Publikacja posiada numer ISBN.
- **2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 79.81.00.00-5, 79.82.30.00-9.
- **3) Czas trwania lub termin wykonania:** Okres w dniach: 14.
- **4) Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.

**CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA:** Druki wielkoformatowe.

- **1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** 1) Druk na płycie typu FOREX, druk bezpośredni UV o jakości FOTO w rozdzielczości 1200x1200 DPI z selektywnym poddrukiem kolorem białym, dopuszczalna wielkość kropli: max. 10 pikolitrow Ilość: 17 szt. Format końcowy: 100x70 cm 2) Druk na płycie typu FOREX, druk bezpośredni UV o jakości FOTO w rozdzielczości 1200x1200 DPI z selektywnym poddrukiem kolorem białym, dopuszczalna wielkość kropli: max. 10 pikolitrow Ilość: 7 szt. Format końcowy: 140x100 cm 3) Druk na płycie aluminiowej dwuwarstwowej o grubości 0,3mm z wypełnieniem polietylenowym o łącznej grubości płyty 3mm, druk bezpośredni UV o jakości FOTO w rozdzielczości 1200x1200 DPI z selektywnym poddrukiem kolorem białym, dopuszczalna wielkość kropli: max. 10 pikolitrow Ilość: 1 szt. Plansza 150x400cm 4) Druk na płycie aluminiowej dwuwarstwowej o grubości 0,3mm z wypełnieniem polietylenowym o łącznej grubości płyty 3mm, druk bezpośredni UV o jakości FOTO w rozdzielczości 1200x1200 DPI z selektywnym poddrukiem kolorem białym, dopuszczalna wielkość kropli: max. 10 pikolitrow Ilość: 1 szt. Plansza: 90x140cm 5) Druk na płycie aluminiowej dwuwarstwowej o grubości 0,3mm z wypełnieniem polietylenowym o łącznej grubości płyty 3mm, druk bezpośredni UV o jakości FOTO w rozdzielczości 1200x1200 DPI z selektywnym poddrukiem kolorem białym, dopuszczalna wielkość kropli: max. 10 pikolitrow Ilość: 1 szt. Plansza: 90x140cm 6) Druk na płycie typu FOREX, druk bezpośredni UV o jakości FOTO w rozdzielczości 1200x1200 DPI z selektywnym poddrukiem kolorem białym, dopuszczalna wielkość kropli: max. 10 pikolitrow Ilość: 30szt. Format końcowy 297x420 mm 7) Druk na materiale poliestrowym powlekany PCV o gramaturze min. 500g z atestem B1, zakres temperatur od -20 st. C do +70 st. C, gwarancja na podłoże min. 24 miesiące, druk UV o jakości FOTO w rozdzielczości 1200x1200 DPI, krawędzie zgrzewane z minimum 24 miesięczną gwarancją na zgrzew. Baner powlekany Format: 200 x 350 cm Ilość: 7 szt. Oczkowany co 50cm po wszystkich bokach 8) Druk na materiale poliestrowym powlekany PCV o gramaturze min. 500g z atestem B1, zakres temperatur od -20 st. C do +70 st. C, gwarancja na podłoże min. 24 miesiące, druk UV o jakości FOTO w rozdzielczości 1200x1200 DPI, krawędzie zgrzewane z minimum 24 miesięczną gwarancją na zgrzew. Baner powlekany Format: 450 x 450 cm Ilość: 2szt. Oczkowany tylko w czterech narożnikach.
- **2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 79.81.00.00-5, 79.82.30.00-9, 79.81.10.00-2.
- **3) Czas trwania lub termin wykonania:** Zakończenie: 13.07.2012.
- **4) Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.